

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN VOOR ORDE OP ZAKEN

MEER OVERZICHT MET PRODUCTEN VAN HAHN+KOLB



HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

VEELZIJDIGE
EN EENVOUDIGE OPLOSSINGEN.

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN VOOR MEER ORDE

Onze oplossingen voor meer overzicht en efficiëntie op de werkplek bestaan uit zeer flexibele en compatibele systemen. Elke oplossing is sterk en effectief in gebruik en verbetert de ergonomie en de productiviteit op de werkplek. De gebruikersvriendelijke oplossing CLIP-O-FLEX zorgt in combinatie met onze HK-hardschuiminlays voor optimaal gebruik van de beschikbare ruimte, orde en overzicht op de werkplek, en een verbetering van de veiligheid en productiviteit. CLIP-O-FLEX past zich flexibel aan iedere werkplek aan en de HK-hardschuiminlays kunnen speciaal voor uw gereedschapsvoorraad worden geconfigureerd. Oplossingen op maat voor elke bedrijfsinrichting en ieder proces.



Hardschuiminlays

De HK-hardschuiminlays worden gemaakt van licht en sterk PE-schuim. Door de stootdempende werking worden gereedschappen, meetinstrumenten of componenten uitstekend beschermd. Dankzij de tweekleurige uitvoering ziet u meteen of er iets ontbreekt.




CLIP-O-FLEX

Met het horizontaal en verticaal flexibele ophangstelsel breidt u uw eigen werkplek met één klik uit en hebt u gereedschap en kleine onderdelen binnen handbereik op de plaats waar u ze nodig hebt – bij de machine, op de montageplaats, in de gereedschapskoffer of overzichtelijk opgeborgen in de kast.



INDIVIDUELE HARDSCHUIMINLAYS.

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN IN ALLE TOEPASSINGEN.





Hardschuiminlays

Individueel ingerichte en overzichtelijke, ordelijke werkplaatsen zijn een voorwaarde voor efficiënte werkprocessen. Tegelijkertijd dragen goed afgestemde en georganiseerde processen aanzienlijk bij aan de productiviteit van de onderneming.

Met kortere uitrustingtijden, efficiënter gebruik van tijd en materiaal en optimale benutting van de beschikbare ruimte kan de productiviteit bovendien nog verder worden verhoogd. Onze hardschuiminlays helpen u daarbij: De inlays kunnen kant-en-klaar worden voorzien van hoogwaardig gereedschap of individueel worden gepland en zorgen voor orde en netheid tot het kleinste schroefje.

De oplossingen kunnen flexibel worden toegepast: als uitbreide werk- en opbergplek op de gereedschapswagen, de machine of de werkbank, als individuele bedrijfsinrichting met optimale efficiëntie, of als perfect georganiseerde en overzichtelijke opberg- of transportvoorziening. Bij elke toepassing blinken ze uit door betere organisatie en meer overzicht, orde en veiligheid.

VOORDELEN OP EEN RIJ

- Kunnen individueel en flexibel worden toegepast
- Licht en sterk
- Bestand tegen olie en waterafstotend
- Geurloos en voedselveilig
- Beschermt tegen vervuiling, omgevingsinvloeden en stoten
- Overzichtelijke ordening
- Gereedschappen slipvast opbergen



HARDSCHUIMINLAYS VAN HAHN+KOLB

Een perfect georganiseerde werkplek verhoogt de productiviteit en veiligheid in ieder proces. Voor optimale prestaties moet deze perfecte organisatie tot in het kleinste detail worde bijgehouden. Onze hardschuiminlays helpen u daarbij: De inlays kunnen kant-en-klaar worden voorzien van hoogwaardig gereedschap of individueel worden gepland en zorgen voor orde en netheid tot het kleinste schroefje. Hoogwaardig materiaal en de nieuwste techniek zorgen voor uiterst nauwkeurige contouren verschillende holtes – altijd goed passend voor gemakkelijk uitnemen. Elk onderdeel heeft een eigen vaste plaats, waardoor de hardschuiminlays ook zorgen voor transport, opslag en bescherming van de inhoud. Dankzij het tweekleurige materiaal ziet u meteen of er iets ontbreekt.

VRIJWEL ALLES IS MOGELIJK



AFMETING

De grootste hardschuiminlay is 1.500 millimeter lang en 1.000 millimeter breed. Vrijwel alle kleinere afmetingen zijn mogelijk.

KLEUREN

De zwarte deklaag kan worden gecombineerd met de standaardkleur blauw en met de kleuren rood, groen, geel, wit of grijs. De betreffende kleur is dan zichtbaar in de uitsparingen.

DIKTE

Er zijn hardschuiminlays met de volgende diktes: 30, 60 of 90 millimeter. Voor individuele vervaardiging zijn grotere diktes tot 210 millimeter mogelijk.

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN EN GOED GESORTEERD

De verschillende, maar altijd goed passende holtes en boordieptes maken het uitnemen van alle inhoud, zoals gereedschap maar ook kleine onderdelen, gemakkelijk. Door een speciale freestechiek kan worden gezorgd voor een extra stevige bevestiging van de inhoud die ook bij een loodrechte stand van de hardschuiminlays wordt gegarandeerd. Zo kan het gereedschap ook loodrecht veilig en overzichtelijk worden opgeborgen.

De HK-hardschuiminlays zijn het ideale ordeningssysteem, dat aan individuele behoeften kan worden aangepast. Van nauwkeurige contouren via ronde holtes, gatenrasters en rechthoekige holtes kunnen alle opbergplaatsen in stappen van millimeters worden gepland en gewijzigd. Doordat ze dicht tegen het oppervlak liggen, hebt u ook (zeer) kleine onderdelen snel binnen handbereik. Desondanks is de inhoud veilig opgeborgen en optimaal beschermd.




INDIVIDUELE HARDSCHUIMINLAYS.

VEELZIJDIG TE GEBRUIKEN IN ALLE TOEPASSINGEN.




HARDSCHUIMINLAYS DESIGNER SOFTWARE

Neem contact op met uw contactpersoon van
HAHN+KOLB voor persoonlijk advies



Met de software kunt u bovendien allerlei geometrische vormen creëren.



De eenvoudige en snelle configurator voor uw individuele hardschuiminlays. Voor gereedschappen uit het actuele HAHN+KOLB-assortiment bestaat de mogelijkheid hardschuiminlays op maat te laten snijden voor de afmetingen van de laden waarover u beschikt. Met slechts enkele muisklikken plant en ontwerpt u geheel individuele, met gereedschappen gevulde en op uw wensen en behoeften afgestemde hardschuiminlays.

De gratis Designer Software voor HK-hardschuiminlays wordt gekenmerkt door bedieningsgemak en een overzichtelijk ontwerp. Zo maakt u snel en eenvoudig uw geheel eigen hardschuiminlays. Dankzij de real-time-berekening en geïntegreerde controle van de aansluiting van contouren en technische realisatie zijn planningsfouten uitgesloten. U hoeft alleen maar het gewenste gereedschap te plaatsen en in de gewenste stand te draaien. Met de laserbelettering kunt u een eigen lettertype kiezen en de hardschuiminlays een persoonlijk tintje geven.

DAS-LABEL

Elke HK-hardschuiminlay wordt aan de achterzijde voorzien van uw eigen label met het betreffende unieke artikelnummer. Zo beschikt u over alle informatie en kunnen afzonderlijke gereedschappen en inlays naar wens eenvoudig en snel worden nabesteld. Dit voorkomt een te grote gereedschapsvoorraad en maakt uw inventaris overzichtelijker.



ATORN®

Hardschuiminlays

**GEVULD MET HOOGWAARDIG
GEREEDSCHAP VAN ATORN**


De kant-en-klaar met hoogwaardig gereedschap gevulde hardschuiminlays zijn de ideale aanvulling van onze bedrijfsinrichtingen en het systeem CLIP-O-FLEX.

De gereedschappen worden al geordend en perfect gesorteerd geleverd en kunnen meteen worden gebruikt. Ook deze sets beschikken over een eigen artikelnummer, dat op het label is vermeld, wat nabestellen snel en gemakkelijk maakt.

Uitvoering:

- Totale afmetingen (B x D x H)
260 x 345 x 30 mm
- Artnr. 50537591
Totale afmetingen (B x D x H)
520 x 345 x 30 mm
- polyethyleen (PE), kleur zwart/blauw
- voor flexibele vulling van laden en schappen
- Voor het overzichtelijk bewaren en beschermd opbergen van gereedschap in de laden en schappen




Levering: Elk 1 ATORN dubbele ringsleutel, SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm

50537	Ref.nr.	505
Actieprijs		48,00




Levering: Elk 1 ATORN dubbele steeksleutel, SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm

50537	Ref.nr.	507
Actieprijs		48,00



Levering: Elk 1 ATORN ring-steeksleutel SW 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm

50537	Ref.nr.	509
Actieprijs		80,00



Levering: Elk 1 ATORN ratel-ringsteeksleutel, SW 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm; elk 1 ATORN adapter voor 1/4" bits, voor 1/4", 3/8", 1/2"-4-kant

50537	Ref.nr.	511
Actieprijs		123,00



Levering: Elk 1 ATORN dubbele steeksleutel, SW 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 30 x 32 mm

50537	Ref.nr.	512
Actieprijs		102,00



Levering: ATORN elektronische schuifmaat 150 mm, ATORN beugelschroefmaat 0-25 mm, ORION steekpasser met veer 125 mm, ATORN rolbandmaat in zakformaat 3 m, ORION meetlat van verenbandstaal 200 mm, ATORN haarliniaal 100 mm, ATORN platte winkelhaak 100 x 70 mm, ORION gradenmeter 120 x 150 mm

50537	Ref.nr.	513
Actieprijs		155,00




Levering: ATORN 6-kante schroevendraaiers SW 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ATORN haakse schroevendraaiers 13-delig T5-T50 lange uitvoering

50537	Ref.nr.	514
Actieprijs		45,00



Levering: ATORN 6-kante haakse schroevendraaiers 9-delig; elk 1 ATORN sleufschroevendraaiers 5,5 x 100; 6,5 x 125; 8 x 150 mm, elk 1 ATORN kruiskopschroevendraaiers mt. PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2

50537	Ref.nr.	515
Actieprijs		50,00




Levering: ATORN Torx-schroevendraaier
TR 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

50537	Ref.nr.	516
Actieprijs		55,00




Levering: ATORN telefoontang 200 mm, ATORN combinatietang 180 mm, ATORN waterpomptang 250 mm, ATORN zijknijptang 165 mm, ATORN rondbektang 160 mm

50537	Ref.nr.	517
Actieprijs		69,00




Levering: Elk 1 ATORN seegerringtang J1, J2, J11, J21, A1, A2, A11, A21

50537	Ref.nr.	518
Actieprijs		66,00



Levering: Elk 1 ATORN VDE-sleuvschroevendraaier 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 10,0; elk 1 ATORN VDE-kruiskopschroevendraaier mt. PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2, WIHA spanningzoekers

50537	Ref.nr.	519
Actieprijs		44,00



Levering: ATORN VDE-rondbektang 160 mm, ATORN VDE-telefoontang 200 mm recht, ATORN VDE-telefoontang 200 mm geb., ATORN VDE-combinatietang 180 mm, ATORN VDE-zijknijptang 160 mm, ATORN VDE-striptang 160 mm

50537	Ref.nr.	521
Actieprijs		88,00



Levering: Elk 1 ATORN 6-kantschroevendraaier
SW 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm

50537	Ref.nr.	522
Actieprijs		32,00




Levering: Elk 1 ATORN Torx-schroevendraaier
T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45

50537	Ref.nr.	523
Actieprijs		43,00



Levering: ATORN rolbandmaat in zakformaat 3 m, ATORN 3-kant-schraapstaal 150 mm, ORION universele schaar 180 mm, ORION mes 165 mm, telescopische inspectiespiegel Ø 50 mm, telescopische magneethouder houdkracht 6 kg, LED-handlamp Turbo (z. batterijen)

50537	Ref.nr.	524
Actieprijs		75,00



Levering: ATORN schuifmaat 31003 150 mm, ATORN beugel-schroefmaat 0-25 mm, ATORN winkelhaak 75 x 50 mm, ATORN haarliniaal 125 mm, ATORN winkelhaak met blokaanslag 100 x 70 mm, ORION meetlat van verenbandstaal 300 mm, ORION kraspen 160 x 5 mm, ORION steekpasser met veer 125 mm, ORION voelermaten 20 bladen 0,05-1,00 mm

50537	Ref.nr.	525
Actieprijs		120,00




Levering: ATORN schuifmaat 150 mm, ATORN rolbandmaat in zakformaat 3 m, ATORN winkelhaak met blokaanslag 100 x 70 mm, ATORN bitbox 32-delig, ORION mes 165 mm, ORION universele schaar 180 mm, ORION meetlat van verenbandstaal 300 mm, LED-handlamp Turbo (excl. batterijen)

50537	Ref.nr.	526
Actieprijs		120,00




Levering: ATORN bankhamer 500 g, ATORN HM-kraspen 150 mm, ORION beitset 6-delig, ORION set pendrijvers 6-delig, GEDORE opzetstuk voor hamers

50537	Ref.nr.	527
Actieprijs		62,00




Levering: ORION sleutelvijlen 100 mm kap 2, 6-delig DICK vijlen 200 mm kap 2, 5-delig

50537	Ref.nr.	529
Actieprijs		49,00



Levering: ATORN dopsleutelset 1/4" en 1/2", 35-delig uitgerust zoals 101 (echter zonder doos)

50537	Ref.nr.	530
Actieprijs		175,00



Levering: ATORN steeksleutelset 3/8", 49-delig

50537	Ref.nr.	531
Actieprijs		185,00



Levering: ATORN dopsleutelset 1/4", 45-delig
ATORN bitbox 32-delig

50537	Ref.nr.	532
Actieprijs		180,00




Levering: ATORN dopsleutelset 1/2", 35-delig

50537	Ref.nr.	534
Actieprijs		187,00



Levering: ERDI Ideal-schaar 260 mm, ERDI Ideal-schaar recht 180 mm, weversschaar recht lengte 110 mm, universele schaar 250 mm, revolver-gaattang 220 mm lang, ATORN afbreekmes

50537	Ref.nr.	550
Actieprijs		80,00



Levering: ATORN elektronica-platbektang 125 mm, ATORN elektronica-rondbektang 125 mm, ATORN elektronica-punttang 125 mm gebogen, ATORN elektronica-punttang 125 mm recht, ATORN elektronica-zijkniptang 112 mm met vlak facet, ATORN elektronica-zijkniptang 112 mm zonder vlak facet, ATORN elektronica-voorsnijtang 112 mm zonder vlak facet, ATORN adereindhulstang 180 mm

50537	Ref.nr.	560
Actieprijs		110,00




Levering: ATORN kabelschaar 160 mm, ATORN krimptang, ATORN VDE-draadstripper, ATORN multifunctionele tang 160 mm, ATORN spanningzoeker, ORION kabelmes

50537	Ref.nr.	565
Actieprijs		142,00



Levering: METABO accuboer-/schroefmachine PowerMaxx BS Basic 10,8 V / 1,5 Ah, incl. 2 x accu (10,8 V / 1,5 Ah), 1 x laadapparaat, ATORN bitbox 32-delig

50537	Ref.nr.	580
Actieprijs		170,00



Levering: Elk 1 ATORN momentschroevendraaier 0,6 tot 1,5 Nm, 1,5 tot 3,0 Nm, 3,0 tot 5,4 Nm, elk 1 ATORN soksleutel ¼" 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0, ATORN bihouder voor bits 170 mm, ¼" bihouder, ATORN bitadapter voor accuboort-/schroefmachine ¼", ATORN bitbox Collector Universal 61-delig

50537	Ref.nr.	570
Actieprijs		149,00



Levering: ATORN bankhamer 500 g, ATORN alu zaagbeugel 300 met blad, ATORN handzaagbladen 300 mm 10 st., ATORN HM-kraspen 150 mm, ORION kunststofhamer Ø 30 mm, ORION beiterset 6-delig, ORION set pendrijvers 6-delig, ORION mes 145 mm

50537	Ref.nr.	591
Actieprijs		105,00

HET FLEXIBELE INHANGSYSTEEM

UW GEREEDSCHAPPEN PRECIES DAAR
WAAR U ZE NODIG HEBT

CLIP-O-FLEX

Een oppervlak, ruimte of plaats om te werken, op te bergen en veilig te bewaren is bij elke toepassing van groot belang. Om hiervan ook individueel, flexibel en optimaal gebruik te maken, is vaak een uitdaging. Het flexibele inhangsysteem CLIP-O-FLEX kan al deze taken aan en schept meer ruimte met de grootste verticale en horizontale beweeglijkheid. Want als logische en doelmatige eenheid zijn inhangrail, inhangprofiel en inhangschap perfect op elkaar afgestemd. Op die manier leveren ze een waardevolle bijdrage en ondersteunen ze de productiviteit van elk proces doordat ze tijd, ruimte en routes besparen. Bovendien verhogen ze de kwaliteit, omdat de inhangschappen helpen orde te houden, het overzicht te behouden en verspilling te verminderen. CLIP-O-FLEX past zich steeds aan de mens en zijn taken aan en levert zo een waardevolle bijdrage aan de gezondheid en arbeidsveiligheid.

VOORDELEN OP EEN RIJ

- Kunnen individueel en flexibel worden toegepast
- Robuust oppervlak
- Verticaal en horizontaal gebruik mogelijk
- Flexibele uitbreiding van het systeem altijd mogelijk
- Overzichtelijke ordening
- Gereedschappen netjes opbergen






CLIP-O-FLEX

CLIP-O-FLEX is een uiterst eenvoudige, functionele en uitermate flexibele totaaloplossing. De eerste toepassing is reeds met een inhangrail en het inhangprofiel van uw keuze mogelijk. Daarna kan het systeem eenvoudig, snel en geheel individueel worden uitgebreid – bij de machine, in de gereedschapskoffer of in de gereedschapskast. Met slechts één klik kunt u het inhangprofiel van de inhangrail losmaken of onder drie verschillende hoeken daaraan bevestigen. Op die manier kunt u uw werk- of opbergvlak heel individueel uitbreiden. Tegelijkertijd blijft u uiterst flexibel en gebruikt u de beschikbare ruimte optimaal. De volle toepassingskracht van CLIP-O-FLEX blijkt uit de uitbreiding bij alle bedrijfsinrichtingen – gereedschapwagens, werkbanken, montage- of transportwagens.



ZO EENVOUDIG BREIDT U MET CLIP-O-FLEX UW WERKVLAK UIT



Afhankelijk van het inhangprofiel bepaalt u de gewenste hoek.



Met slechts één klik bevestigt u het inhang-profiel aan de rail.



Klaar is uw geavanceerde, flexibele werk of opbergvlak.

HORizontALE FLEXIBILITEIT

In de inhangrail bevestigde CLIP-O-FLEX profielen blijven zijwaarts flexibel. Zo schuift u het ingehangen schap of de box gemakkelijk heen en weer – naar waar deze het nodig hebt. Als u de flexibiliteit eens niet meer nodig hebt, zet u het inhangprofiel gewoon vast met de opsteekbare vergrendeling.



VERTICALE FLEXIBILITEIT

De inhangprofielen zijn beschikbaar met verschillende hellingshoeken van 0/45° of 0/40/80° of 0/45/90°. Deze verschillende opties maken talrijke flexibele posities van de schappen mogelijk.



0°



40°




45°



80°



90°




CLIP-O-FLEX

Inhangrail vlak


VOOR DE MONTAGE OP RECHTE OPPERVLAKKEN

Met montagegat:

- Incl. zijafdekkingen links en rechts
- Incl. bevestigingsmateriaal: Houtschroeven $\varnothing 5 \times 40$ mm en Plug/schroeven $\varnothing 5 \times 50$ mm
- Universeelpluggen $\varnothing 7$ mm, verzonken schroeven M5, moeren en onderleggingen $\varnothing 5,3 \times 15 \times 1,5$ mm. Het boorgatenpatroon van de standaardproducten past op genormd gatenbord (steek 38 mm).




Lengte	mm	500	700	750	800	990	1.400	1.500	2.000
Bevestigingsgaten		2	3	4	4	4	6	6	6
Levering: 1 st.									
50237	Ref.nr.	005	006	007	008	011	014	015	019
Actieprijs		16,00	20,00	22,00	22,00	26,00	33,00	34,28	41,78



CLIP-O-FLEX


Inhangprofiel 0/40/80° en 0/45/90°

VAN ALUMINIUM




Uitvoering 0/40/80°:

- Lengte 54 mm
- 3 hoekstanden: 0-40-80°



geboord (boorgatenpatroon per st.)	4 x 4,2 mm	4 x M5
Levering: 2 st.		
50237	Ref.nr.	091
Actieprijs	24,18	28,00



Uitvoering 0/45/90°:

- Lengte 54 mm
- 3 hoekstanden: 0-45-90°




geboord (boorgatenpatroon per st.)	4 x 4,2 mm	4 x M5
Levering: 2 st.		
50237	Ref.nr.	092
Actieprijs	24,03	28,00




CLIP-O-FLEX

Afdekkingen

PRAKTISCHE AFSLUITING



voor inhangrail met klikbevestiging	vlak
Levering: 2 st.	
50237	Ref.nr. 096
Actieprijs	1,30



voor inhangrail met klikbevestiging	rond
Levering: 2 st.	
50237	Ref.nr. 270
Actieprijs	0,85

Uitvoering:

- Kunststof, zwart
- Opsteekbaar



voor inhangprofiel 1 paar =	
Levering: 1 paar	
50237	Ref.nr. 093
Actieprijs	1,40



0/40/80° 1 x links + 1 x rechts	
Levering: 1 paar	
50237	Ref.nr. 093
Actieprijs	1,40



0/45/90° 1 x links + 1 x rechts	
Levering: 1 paar	
50237	Ref.nr. 094
Actieprijs	1,40

MINI 0/45° 1 x links + 1 x rechts	
Levering: 1 paar	
50237	Ref.nr. 100
Actieprijs	0,90

CLIP-O-FLEX

Grepen voor schappen

GEBRUIKSVRIENDELIJK

Uitvoering:

- Opsteekbaar
- Kunststof

voor schappen		wit	rood	zwart
Levering: 2 st.				
50237	Ref.nr.	280	281	282
Actieprijs		8,50	8,50	8,50



CLIP-O-FLEX

T-groefstuk en kooimoer

SNELLE MONTAGE



Uitvoering:

- Voor inhangrail rond incl. verzonken schroef M6
- Staal


Bevestiging		
Levering: 10 st.		
50237	Ref.nr.	286
Actieprijs		3,50



Uitvoering:

- Voor gatenborden
- Staal


Kooimoer	mm	Voor 10 x 10 stansgaten
Levering: 10 st.		
50237	Ref.nr.	289
Actieprijs		53,30



CLIP-O-FLEX


Stalen legborden met inhangprofiel 0/40/80°

OPPERVLAK GEPOEDERCOAT



Buitenmaten (bxdxh)	mm	262 x 347 x 31	522 x 347 x 31
Inwendige maten bxdxh	mm	260 x 345 x 30	520 x 345 x 30
Inhangprofiel		0/40/80°	0/40/80°
50237	Ref.nr.	101	103
Actieprijs		33,00	41,00






CLIP-O-FLEX

Plaatstalen schappen

MET INHANGPROFIEL 0/45/90°



Buitenmaten (bxdxh)	mm	262 x 347 x 31	522 x 347 x 31
Inwendige maten bxdxh	mm	260 x 345 x 30	520 x 345 x 30
Inhangprofiel		0/45/90°	0/45/90°
50237	Ref.nr.	102	104
Actieprijs		33,00	37,00


CLIP-O-FLEX

Schappen met
inhangprofiel 0/45/90°

PLAATSTAAL

Uitvoering:

- Incl. 2 stelvoeten van rubber



Buitenmaten (bxdxh)	mm	262 x 347 x 31	522 x 347 x 31
Inwendige maten bxdxh	mm	260 x 345 x 30	520 x 345 x 30
Inhangprofiel		MINI 0/45°	MINI 0/45°
50237	Ref.nr.	105	106
Actieprijs		35,00	37,00



De 6 gevulde
hardschuiminlays incl.
122-delige gereed-
schapsassortiment
vullen 3 laden en
1 CLIP-O-FLEX schap.

ATORN®

Gereedschapswagen

MET CLIP-O-FLEX INHANGRAILS

Uitvoering:

- Stevige plaatstaalconstructie met oplosmiddelbestendig kunststof werkblad en 2 geïntegreerde vakken
- Totale afmetingen (B x H x D) 778 x 913 x 496 mm, Binnenmaat lade (B x D) 527 x 348 mm Fronthoogte lade 6 x 80 / 1 x 165 mm
- Totaal draagvermogen 300 kg
- 7 volledig uittrekbare laden met rollagers, draagvermogen 20 kg per lade
- 4 slijtvaste wielen met rubber banden Ø 100 mm, 2 als zwenkwielen waarvan 1 met rem
- Centrale vergrendeling met cilinderslot, incl. 2 sleutels
- Gepoedercoat, lak: Romp RAL 7035 lichtgrijs Laden RAL 5010 gentiaanblauw
- Met 2 CLIP-O-FLEX inhangrails en 1 schap (260 x 345 x 30 mm) met inhangprofiel 0/40/80° hellingshoek



Aan de CLIP-O-FLEX rail in de onderste lade wordt het schap met de inlay ingehangen en veilig opgeborgen.

Levering: Gereedschapswagen met 6 hardschuiminlays incl. 122 ATORN®-gereedschappen (ref.nr. 509, 515, 516, 517, 530, 591 — zie vanaf pagina 48), tweekleurige hardschuiminlays van polyethyleen (PE) in zwart/blauw

50557	Ref.nr.	138
Actieprijs		799,00

De afmetingen van het schap (260 x 345 x 30 mm) komen overeen met de maat van de gevulde hardschuiminlays.



CLIP-O-FLEX

Montagewagen

MET ONDERBOUWKAST

Uitvoering:

- Robuust gelaste plaatstalen constructie met gelakt, 30 mm dik werkbankblad van multiplex boven aan de behuizing
- Binnen met comfortabel uittreksysteem
- Totale afmetingen (B x H x D) 474 x 958 x 405 mm (zonder duwgriep)
- Gepoedercoat, romp RAL 9006, blank aluminiumkleurig, fronten RAL 9005, gitzwart
- Schappen ook geschikt voor gereedschapsinlays, zie pagina 16
- Onderstel met 2 bok- en 2 zwenkwielen ø 100 mm, waarvan 1 zwenkwiel met rem
- Centrale vergrendeling met cilinderslot incl. 2 sleutels
- 2 verschillende uitvoeringen: naar keuze met een deur 720 mm hoog (8 schappen) of een 540 mm hoge deur (6 schappen) en 2 laden
- Deuraanslag naar keuze links of rechts

CLIP-O-FLEX montagewagen met 1 deur en 8 schappen, deurhoogte 720 mm, totale hoogte 958 mm

Deuraanslag	links	links	rechts	rechts
Romp	RAL 9006	andere kleur	RAL 9006	andere kleur
Front	RAL 9005	andere kleur	RAL 9005	andere kleur
Levering: 1 st.				
50237	Ref.nr.	134	135	174
Actieprijs		571,00	571,00	572,00

CLIP-O-FLEX montagewagen met 1 deur, 2 laden en 6 schappen, deurhoogte 540 mm, 2 laden met binnenmaat (B x D) 365 x 294 mm en draagvermogen elk 35 kg, totale hoogte 958 mm

Deuraanslag	links	links	rechts	rechts
Romp	RAL 9006	andere kleur	RAL 9006	andere kleur
Front	RAL 9005	andere kleur	RAL 9005	andere kleur
Levering: 1 st.				
50237	Ref.nr.	136	137	176
Actieprijs		535,00	534,57	535,00



Toepassingsvoorbeeld met werkbankopbouw, gatenbord, inhangrails en schappen.



Met comfortabel uittreksysteem voor het verwijderen van de schappen.

CLIP-O-FLEX

Combinatiewerkbank

OPTIMALE AANPASBAARHEID VOOR UW WERKPROCESSEN

Uitvoering:

- Totale afmetingen (B x H x D) 1.660 x 1.490 x 750 mm
- Totaal draagvermogen 800 kg bij een evenredig verdeelde belasting
- Gepoedercoat, romp RAL 9006, blank aluminiumkleurig, fronten RAL 9005, gitzwart
- Werkbank met onderbouwkast van robuust gelaste plaatstalen constructie
- 40 mm dik multiplex beuken werkbanksblad
- Bladlengte 1.500 mm, diepte 750 mm, werkhogte 840 mm
- Onderbouwkast met 2 laden en 1 deur incl. comfortabel uittreksysteem voor de CLIP-O-FLEX schappen, kast ofwel rechts onder de werkbank gemonteerd met deuraanslag rechts of links onder de werkbank gemonteerd, met deuraanslag links, deurhoogte 540 mm
- Laden volledig uittrekbaar, fronthoogte 90 mm, binnenmaat lade (B x D) 365 x 294 mm, draagvermogen 35 kg per lade bij een evenredig verdeelde belasting
- Met 3 CLIP-O-FLEX inhangrails links, rechts en voor aan het werkblad
- Onderbouwkast binnen met comfortabel uittreksysteem voor CLIP-O-FLEX schappen met 6 schappen 345 x 260 x 30 mm met inhangprofiel 0/40/80°

CLIP-O-FLEX combinatiewerkbank met onderbouwkast, met blad, voet, 6 schappen en uittreksysteem, zonder werkbankopbouw en gatenbord

Met onderbouwkast en deuraanslag	links	links	rechts	rechts
Romp	RAL 9006	andere kleur	RAL 9006	andere kleur
Front	RAL 9005	andere kleur	RAL 9005	andere kleur
Levering: 1 st.				
50237	Ref.nr.	114	115	116
Actieprijs				

CLIP-O-FLEX onderbouwkast met 6 schappen en uittreksysteem

Deuraanslag	links	links	rechts	rechts
Hoogte	800	800	800	800
Romp	RAL 9006	andere kleur	RAL 9006	andere kleur
Front	RAL 9005	andere kleur	RAL 9005	andere kleur
Levering: 1 st.				
50237	Ref.nr.	154	155	156
Actieprijs		519,00	519,00	519,00



CLIP-O-FLEX

Werkbanken op wielen

UITGERUST MET DIVERSE ACCESSOIRES

Uitvoering:

- Robuust gelaste plaatstalen constructie met gelakt, 30 mm dik werkbankblad van multiplex boven aan de behuizing
- Binnen met comfortabel uittreksysteem
- Totale afmetingen (B x H x D) 953 x 958 x 405 mm (zonder duwgriep), binnenmaat lade (B x D) 365 x 294 mm, fronthoogte lade 90 mm
- Draagvermogen 35 kg per lade
- Gepoedercoat, romp RAL 9006, blank aluminiumkleurig, fronten RAL 9005, gitzwart
- Onderstel met 2 bok- en 2 zwenkwielen ø 100 mm, waarvan 1 zwenkwiel met rem
- Centrale vergrendeling met cilinderslot incl. 2 sleutels
- 2 verschillende uitvoeringen: naar keuze met 2 deuren en 2 laden of met 2 deuren en 4 laden

CLIP-O-FLEX werkbank op wielen met 2 deuren, 4 laden en 12 schappen, deurhoogtes 2 x 540 mm, totale hoogte 958 mm

Romp	RAL 9006	andere kleur
Front	RAL 9005	andere kleur
Levering: 1 st.		
50237	Ref.nr. 144	145
Actieprijs	960,00	960,00

CLIP-O-FLEX werkbank op wielen met 2 deuren, 2 laden en 14 schappen, deurhoogtes 1 x 540 mm, / 1 x 720 mm, totale hoogte 958 mm

Romp	RAL 9006	andere kleur
Front	RAL 9005	andere kleur
Levering: 1 st.		
50237	Ref.nr. 146	147
Actieprijs	998,00	998,00

LET'S WORK TOGETHER.



BESTELLEN PER TELEFOON:
+31 (0) 8 54 86 54 20



BESTELLEN PER FAX:
+31 (0) 8 54 86 54 99



BESTELLEN PER POST:
HAHN+KOLB TOOLS BENELUX
AMBACHTSTRAAT 16 / 7609 RA ALMELO



BESTELLEN PER E-MAIL:
VERKOOP@HAHN-KOLB.NL



BESTELLEN IN DE ONLINE SHOP:
WWW.HAHN-KOLB.NL

BESTELFORMULIER

CONTACT

TELEFOON +31 (0) 8 54 86 54 20

E-MAIL verkoop@hahn-kolb.nl

Klantnr. bij HAHN+KOLB

Firma

Afdeling/naam

Straat

Postcode/plaats

Uw referentie

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

Materiaalnr.	Artikelomschrijving	Prijs €	Aantal	Totaal €
Nummer opgeven bij telefonische bestelling.				

TOTAAL €

Prijzen excl. BTW.

Datum



Handtekening

Wijzigingen en fouten voorbehouden. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH.
©2017 HAHN+KOLB Werkzeuge GmbH

LET'S WORK TOGETHER

HAHN+KOLB
GROUP



ATORN® GEREEDSCHAPWAGEN

MET CLIP-O-FLEX INHANGRAILS EN
112-DELIG GEREEDSCHAPSASSORTIMENT

slechts 799,-

Actieprijs



Levering: Gereedschapswagen met 6 hardschuiminlays incl. 122 ATORN®-gereedschappen (ref.nr. 509, 515, 516, 517, 530, 591 – zie vanaf pagina 9 van deze folder, tweekleurige hardschuiminlays van polyethyleen (PE) in zwart/blauw

50557	Ref.nr.	138
Actieprijs		799,00

HAHN+KOLB
GROUP



LET'S WORK TOGETHER.

HAHN+KOLB TOOLS BENELUX

Ambachtstraat 16
7609 Ra Almelo
www.hahn-kolb.nl

Tel. +31 (0) 8 54 86 54 20
Fax +31 (0) 8 54 86 54 99
verkoop@hahn-kolb.nl